

### План мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное казенное учреждение "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Коми" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Рекомендуется провести специальную оценку условий труда на всех имеющихся в организации рабочих местах		IV кв 2015	Всем отделам по графику	
<b>Бюро № 6. Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Вьльгорт, ул. Д.Каликовой, д.40</b>					
Руководитель бюро - врач по медико-социальной экспертизе	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности	IV кв 2015	Администрация и урсисрепись	
Врач по медико-социальной экспертизе	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности	IV кв 2015	Администрация и урсисрепись	
Специалист по социальной работе	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности	IV кв 2015	Администрация и урсисрепись	

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Зам.руководителя по общим вопросам деятельности учреждения

(должность)



(подпись)

Дубова О.М.

Ф.И.О.


20.11.14

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник транспортно-хозяйственного отдела

(должность)



(подпись)

Дитятева Л.Н.

Ф.И.О.

20.11.14

(дата)

Начальник отдел кадров и делопроизводства

(должность)



(подпись)

Аксенова Т.Н.


(Ф.И.О.)

20.11.14

(дата)

Главный экономист

(должность)



(подпись)

Избюрова Т.В.

(Ф.И.О.)

20.11.14

(дата)

Представитель трудового коллектива

(должность)



(подпись)

Долгова Т.В.

(Ф.И.О.)


20.11.14

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

---

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Логинова А.И.

(Ф.И.О.)

5.11.14

(дата)